

ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

1. อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สหป./สหม.)

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	แบบที่ 1	- อาคาร 3 ชั้น - กว้าง 16.5 เมตร ยาว 72.00 เมตร - พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,939 ตารางเมตร	เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ	19,511,000
2	แบบที่ 2	- อาคาร 3 ชั้น - กว้าง 16.5 เมตร ยาว 60.00 เมตร - พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร	เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ	16,960,000
3	แบบที่ 3	- อาคาร 3 ชั้น รูปตัว L - กว้าง 26.5 เมตร ยาว 52.00 เมตร - พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,670 ตารางเมตร	เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ	18,229,000

2. อาคารเรียน

1	สปช. 101/26	- คอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ฝาประจิมห้อง ปรับขนาดของห้องได้ - ไม้บุผนังให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจากโครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ - จับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. กระดาษล้าตามแบบที่กำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนตามแบบที่กำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด	1,715,000
2	สปช. 102/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ห้องเรียนกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,247,000
3	สปช. 103/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น ยกพื้นสูง จาก ระดับพื้นดิน 0.90 เมตร ขนาด 3 ห้องเรียน - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ห้องเรียนกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,623,000
4	สปช. 104/26	- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูงจาก	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,900,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - ระดับพื้นดิน 3.00 เมตร ขนาด 3 ห้องเรียน - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ห้องเรียนกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร - ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก - โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ - รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร 		
5	สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูงจาก - ระดับพื้นดิน 3.5 เมตร - ชั้นบน 4 ห้องเรียน ชั้นล่างสามารถต่อเติม - ได้ - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร - ห้องเรียน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร 	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	3,483,100
6	สปช. 2/28	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารคอนกรีต 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน - ชั้นละ 6 ห้องเรียน - ชั้นล่างมีห้องส้วม 2 ห้อง - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร - ยกพื้นจากระดับดิน 0.85 เมตร - ห้องเรียน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร 	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	9,147,000
7	108ล/30 (เชิงคอนกรีตหกเหลี่ยม กลาง)	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งขนาด - 8 ห้องเรียน - ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแม่ - อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 66.90 เมตร - สูง 3.40 เมตร - ห้องเรียนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร - จำนวน 6 ห้อง - ห้องเรียนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร - จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร) - ติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/ทาสี/วางน้ำฝน 	ตามแบบรูปรายการและรายการ ประกอบแบบ	5,707,400
8	สปช. 2/28 4 ชั้น	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน - ชั้นละ 6 ห้องเรียน - ชั้นล่างโล่ง - ชั้นล่างมีห้องส้วม 2 ห้อง 	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	12,240,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		<ul style="list-style-type: none"> ฐานรากตอกเข็ม อาคารกว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร ห้องเรียนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด ทาสีอาคาร 		
9	324 ล / 55	<ul style="list-style-type: none"> อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 24 ห้อง ชั้นละ 8 ห้อง ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ่ มีห้องน้ำชั้นละ 2 ห้อง อาคารกว้าง 10.80 เมตร ยาว 85.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร 	ตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ	25,608,000
10	318ล/55	<ul style="list-style-type: none"> อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ชั้นละ 6 ห้อง ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ่ อาคารกว้าง 9.50 เมตร ยาว 63.0 เมตร สูง 3.50 เมตร ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร 	ตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ	21,046,000
11	216 ล/55	<ul style="list-style-type: none"> อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 16 ห้องเรียน ชั้นละ 8 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ่ มีห้องน้ำนักเรียนในอาคาร อาคารกว้าง 10.40 เมตร ยาว 64 เมตร สูง 3.50 เมตร ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร 	ตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ	17,784,000
12	อาคารเรียน แบบกิ่งดาว	<ul style="list-style-type: none"> อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 6 ห้องเรียน พื้นเสมอดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม อาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 48 เมตร ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> โต๊ะเก้าอี้ครู ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด โต๊ะเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา นอกห้องเรียน 40 ชุด กระดานดำ ห้องเรียนละ 1 ชุด 	2,188,000
13	ต่อเติมชั้นล่าง	แบบ สปช.105/29 บัณฑิตสูง 2 ชั้น ห้องละ 130,000 บาท	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/36	130,000
3. อาคารอเนกประสงค์				
14	สปช. 201/26	<ul style="list-style-type: none"> อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ฐานรากตอกเข็ม อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด ทาสีอาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด 	694,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
15	สปช. 202/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12 เมตร - ทาสีอาคาร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ฐานรากตอกเข็ม	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดาษดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	422,000
16	สปช. 203/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดาษดำตามแบบกำหนด จำนวน 2 ชุด	566,000
17	สปช. 204/26	- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างสูงจากระดับ พื้นดิน 2.20 เมตร ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร - ทาสีอาคาร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดาษดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	1,213,000
18	สปช. 205/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ฐานรากตอกเข็ม อาคารกว้าง 14 เมตร ยาว 52 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด ทาสีอาคาร	1. โต๊ะอาหารหรือม้านั่ง ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 เครื่อง	2,169,000
19	สปช. 206/26	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 21 เมตร ยาว 36 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. โต๊ะอาหารหรือม้านั่ง ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด 2. เครื่องดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง	4,415,000
20	โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27	* อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ่ - อาคารกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร สูง 7.50 เมตร - มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง - มีห้องควบคุม แสง เสียง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด	6,214,000
21	โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)	* อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ่ อาคารกว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 7 เมตร มีที่สำหรับขายอาหาร ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 50 ชุด	2,545,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
22	โรงอาหาร / หอประชุม แบบ 101ร/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา	* อาคารคอนกรีต 2 ชั้น - ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแม่ อาคารกว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 6.20 เมตร ชั้นล่างใช้เป็นที่รับประทานอาหาร - ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและอิมกีฬ	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด	11,968,000
23	102/24 (ตอกเข็ม)	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ขนาดความกว้าง 10.0 เมตร ยาว 32.0 เมตร - ห้องฝึกงาน 2 ยูนิต	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	2,670,000
24	204/27	- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 14.0 เมตร ยาว 34.0 เมตร - ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 ยูนิต	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	4,780,000
25	306ล/27	- อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง - ขนาดความกว้าง 9.50 เมตร ยาว 38.0 เมตร ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 ยูนิต	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	7,877,000
5. บ้านพัก				
26	บ้านพักนักเรียน	อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน - ห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 3.5 เมตร อาคารกว้าง 14.5 เมตร ยาว 24 เมตร สำหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ ห้อง 2. ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน 3. หมอนพร้อมปลอกหมอน 4. ผ้าวม	1,191,000
27	สป.ช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ห้องนอน ชั้นล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องน้ำ - ฐานรากตอกเข็ม อาคารกว้าง 5.5 เมตร ยาว 7 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ทาสีอาคาร		369,000
28	บ้านพักครู 203/27	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน 3 ห้องนอน ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ ขนาด 8 * 8 เมตร		693,000
29	บ้านพักครู 205/26	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องอเนกประสงค์		638,000
30	สป.ช. 303/28 (บ้านพักครูเรือนแถว)	คอนกรีต 2 ชั้น 6 ยูนิต - 1 ยูนิต มี 2 ชั้น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9.70 เมตร ชั้นบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้นล่าง ห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องน้ำ ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง - ฐานรากตอกเข็ม - ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ตามแบบกำหนด	ตู้เสื้อผ้าห้องนอนละ 1 ใบ	3,979,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		ทาสีอาคาร		
31	รื้อย้ายอาคารเรียน สขช. รย.106/43	- อาคารไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน - หลังคามุงกระเบื้อง ดีผ้าเพดาน - ห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนดและทาสีน้ำมัน		353,000
32	รื้อย้ายบ้านพักครู สขช. รย. 305/43	- อาคารไม้ชั้นเดียว 2 ห้องนอน - หลังคามุงกระเบื้อง ดีผ้าเพดาน - ห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ประปา และทาสีน้ำมัน - ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กคัด		130,000
33	รื้อย้ายบ้านพักครู สขช. รย. 306/43	- อาคารไม้ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว - หลังคามุงกระเบื้อง ดีผ้าเพดาน - ห้องกว้าง 6.5 เมตร ยาว 9 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ประปา และทาสีน้ำมัน - ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กคัด		180,000
34	รื้อย้ายส้วม สขช. รย.604/43	- อาคารไม้พื้นดินขนาด 4 พื้น - อาคารกว้าง 4.5 เมตร ยาว 8 เมตร - หลังคามุงกระเบื้อง - ทาสีน้ำมัน ติดตั้งประปา		41,000
35	ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/45	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 พื้น - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		336,000
36	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 พื้น - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		442,000
36	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 (ต่อ)	- ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ - ฟิล์บสวระชาย		
37	ส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 6 พื้น - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		435,000
38	ส่วนนักเรียนชาย	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		599,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
6 ที่/49		- ขนาด 6 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ - ฝ้าสีขาวชาย		
39	สปช. 603/29 (ส่วน)	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นสามารถปรับ ให้สูงต่ำได้ตามความต้องการของแต่ละ ห้องถินที่มีน้ำท่วมถึงแต่ไม่เกิน 2 เมตร - ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 2.8 เมตร ยาว 5 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.3 เมตร - ทาสีอาคาร		227,000
40	สปช. 604/45 (ส่วน)	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - อาคารกว้าง 2.8 เมตร ยาว 5.6 เมตร - ห้องกว้าง 1.3 เมตร ยาว 1.4 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		241,000
41	สปช. 605/45 (ส่วน)	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 10 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ๑ ละ 5 ห้อง ห้องละ 1 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม - อาคารกว้าง 3 เมตร ยาว 12.5 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		561,000
42	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - อาคารกว้าง 2.8 เมตร ยาว 5.6 เมตร - ห้องกว้าง 1.3 เมตร ยาว 1.4 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		352,000
43	ถังน้ำซีเมนต์ ๘.30 (พิเศษ)	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 4 ถัง สูง 2.4 เมตร - เก็บน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตร		232,000

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- พื้นที่กว้าง 4.95 เมตร ยาว 4.95 เมตร - ฐานรากคอกเข็ม		
44	ถังน้ำซีเมนต์ (ฝ.33)	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 3 ถัง - สูงตั้งแต่ 3.6 เมตร - เก็บน้ำได้ 33 ลูกบาศก์เมตร - พื้นที่กว้าง 2.4 เมตร ยาว 7.4 เมตร - ฐานรากคอกเข็ม		248,000
45	ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา	- ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร - มีเสาพร้อมตราข่ายวอลเลย์บอลและ เซปักตะกร้อ - ติดเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน		135,000
46	ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)	- ขนาดสนามกว้าง 59 เมตร ยาว 89 เมตร - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.		539,000
47	ฟ.3 พิเศษ (สนามฟุตบอล)	สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105 เมตร - มีลู่วิ่ง 8 คู่		1,175,000
48	สนามบาสเก็ตบอล แบบ F1 BA	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 31 เมตร		395,000
49	รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม	- ฐานรากคอกเสาเข็ม - สูง 2 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.95 เมตร - ผนังคอนกรีตบล็อกใช้ฉนวน		2,300 บาท / เมตร รวม Factor F แล้ว
50	รั้วคอนกรีตชนิด ฐานรากไม่มีเสาเข็ม	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การคอกเสาเข็ม		2,100 บาท / เมตร รวม Factor F แล้ว
51	รั้วลวดตาข่ายฐานราก มีเสาเข็ม	- โครงสร้าง ค.ส.ล. - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ หรือซีเมนต์โพรมินว - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ตอนบนทำด้วยเหล็กกรวดตาข่ายเหล็ก ถักอานสังกะสี 2 นิ้ว - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี		2,400 บาท / เมตร รวม Factor F แล้ว
52	รั้วลวดตาข่ายฐานราก ไม่มีเสาเข็ม	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การคอกเสาเข็ม		2,200 บาท / เมตร รวม Factor F แล้ว
53	รั้วลวดหนาม	- เสา ค.ส.ล. สำเร็จรูป - ลวดหนามเบอร์ 15 ไม่น้อยกว่า 15 เส้น		240 บาท / เมตร รวม Factor F แล้ว

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- สูงจากพื้นดิน 2 เมตร ช่วงเสาทำไม่เกิน 2.50 เมตร		
54	ถนนคอนกรีต	- ปรับพื้นที่เพื่อทำการเสาะ - ผนวกร่องพื้น เช่น ทราบ ลูกรัง - พื้นคอกยึดบดแน่นหนา 0.20 เมตร - เทคอนกรีตหนา 0.12 เมตร เสริมเหล็ก - เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.20 เมตร		420 บาท / ตารางเมตร รวม Factor F แล้ว

รายละเอียดการก่อสร้างเป็นรายการ

ที่	แบบ/รายการ	ราคาต่อห้อง	ชั้น	จำนวน ห้อง	งบประมาณ	รายละเอียดในการก่อสร้าง
1	อาคารเรียน สปช. 101/26		1	3	1,715,000	แบบมาตรฐาน 3 ห้อง 1 ตูรการ
				4	2,212,000	เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง
				5	2,710,000	เพิ่มห้องกลางอีก 2 ห้อง
2	สปช. 102/26		1	3	1,247,000	แบบมาตรฐาน 3 ห้อง
				4	1,662,000	เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง
				5	2,081,000	เพิ่มห้องกลางอีก 2 ห้อง
				6	2,493,000	เพิ่มห้องกลางอีก 3 ห้อง
3	สปช. 103/26		1	3	1,623,000	แบบมาตรฐาน 3 ห้อง
				4	2,163,000	เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง
				5	2,704,000	เพิ่มห้องกลางอีก 2 ห้อง
				6	3,245,000	เพิ่มห้องกลางอีก 3 ห้อง
4	สปช. 104/26		1	3	1,900,000	แบบมาตรฐาน 3 ห้อง
				4	2,498,000	เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง
				5	3,096,000	เพิ่มห้องกลางอีก 2 ห้อง
				6	3,694,000	เพิ่มห้องกลางอีก 3 ห้อง
5	สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)	-	2	4	3,483,100	ได้ทุนโคง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
				5	3,667,100	ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน)	-	2	5	4,149,100	ได้ทุนโคง เนื้อที่ใช้สอย 783 ตารางเมตร
				6	3,851,200	ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน)	-	2	6		เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร

ที่	แบบ/รายการ	ราคาต่อห้อง	ชั้น	จำนวน ห้อง	งบประมาณ	รายละเอียดในการก่อสร้าง
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน)	-	2	6	4,979,200	ใต้ถุนโล่ง เนื้อที่ใช้สอย 936 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน)	-	2	7	4,035,200	ชั้นล่าง 3 หลัง ชั้นบน 4 ห้อง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน)	-	2	8	4,219,200	ชั้นล่าง 4 หลัง ชั้นบน 4 ห้อง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน)	-	2	10	5,069,300	ชั้นล่าง 5 หลัง ชั้นบน 5 ห้อง เนื้อที่ใช้สอย 783 ตารางเมตร
	สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)	130,000	2	1	130,000	ใต้ถุนโล่ง เนื้อที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
6	สปช. 2/28 3 ชั้น		3	18	9,147,000	แบบมาตรฐาน 18 ห้อง
				12	4,098,000	ชั้นละ 4 ห้อง บันได 2 ด้าน (2/3 หลัง)
				15	7,623,000	ชั้นละ 5 ห้อง บันได 2 ด้าน (5/6 หลัง)
						หมายเหตุ อาคารเรียนทุกแบบทุกห้องที่เพิ่มเติม ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามแบบ สปช.101/26
7	สปช. 2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น		4	18	12,240,000	ตามแบบมาตรฐาน 18 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
				12	8,742,000	ชั้นละ 4 ห้อง บันได 2 ด้าน (2/3 หลัง) ใต้ถุนโล่ง
				15	10,491,000	ชั้นละ 5 ห้อง บันได 2 ด้าน (5/6 หลัง) ใต้ถุนโล่ง
8	บ้านพักครู สปช. 303/28		2	6	3,979,000	แบบมาตรฐาน 6 ครอบครั้ว
				3	2,038,000	สร้าง 3 ครอบครั้ว (1/3หลัง/หน่วย)

ที่	แบบ/รายการ	ราคาต่อห้อง	ชั้น	จำนวนห้อง	งบประมาณ	รายละเอียดในการก่อสร้าง
				4	2,718,000	สร้าง 4 ครอบครัวย (1/4 หลัง/หน่วย)
				5	3,398,000	สร้าง 5 ครอบครัวย (1/5 หลัง/หน่วย)
9	ส้วม สปช. 603/29	58,400	1	4	227,000	แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง
				6	340,000	ต่อเติมห้องกลางอีก 2 ที่นั่ง แบ่งเป็นห้องหญิง 3 ที่นั่ง ห้องน้ำชาย 3 ที่นั่ง ให้มีผนังกัน ระหว่างห้องน้ำหญิงและชายตาม รูปแบบด้วย
10	สปช. 604/45	60,550	1	4	241,000	แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง
11	สปช. 605/45	55,500	1	10	561,000	แบบมาตรฐาน 10 ที่นั่ง
12	ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49	84,000	1	4	336,000	แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง
13	ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49	110,500	1	4	442,000	แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง
14	ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ /49	72,500	1	6	435,000	แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
15	ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ /49	99,800	1	6	599,000	แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๕๕๓/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกการมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๗๔/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแทนดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานประมาณอนุมัติให้แล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงิน ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. การโอนและหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน ตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกัน ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน ไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔


/การโอน...

-๒-

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามคำสั่งมอบอำนาจนี้จะต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือแผนงบประมาณเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ตั้ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายฉัตร กุศลรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

(ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อให้การ โอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดสรรพัสดุ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีใช้รายการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระทำได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือ
ข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็น”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการ
ก่อกำหนดผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ

การ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหารุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาท
ตามลำดับ

สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือ
ข้อจำกัดการ โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ได้ตามความจำเป็น”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือนำจากการดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตร

บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่มีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา ค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมียกเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามลำดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหา เฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม

สำนักงบประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขต หรือข้อจำกัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น”

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นางสาวลัทธรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

(ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อให้การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัศุม และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

อาศัยอำนาจความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีใช้รายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระทำได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

/สำนัก ...

-๒-

“สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็น”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรครั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมิวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ

“สำนักงานประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือข้อจำกัดการ โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตร

บุคคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา ค้างชำระ ให้โอน ไปชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมียังเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามลำดับ และการ โอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหา เฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม

สำนักงบประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขต หรือข้อจำกัดการ ใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น”

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวลือรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลัง

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๘ วรรคสอง ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการราชการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณก่อน

ข้อ ๒ การขอทำความตกลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือด้วยเหตุอื่นใดอันถึงเห็นผลได้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้

(๒) หมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในสถานที่แห่งเดิม เนื่องจากได้ดำเนินการ โดยใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น หรือมีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นไปแล้ว

(๓) มีเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น และแสดงเอกสาร อันเป็นหลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานประมาณ



ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

(ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในงบกลางให้เบิกไปอย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายอุดหนุน งบเงินงบกลาง ภายใต้แผนงานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ และมีให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนโครงการตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาจ้างทำอะ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ


/การโอนหรือ...

- ๓ -

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมียกเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม

สำนักงบประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขตหรือข้อจำกัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหลัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ไม่เกิน 0.5	12.266	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.266	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.705	1.1570	1.0700	1.2701
6	11.9400	1.1667	5.5000	18.6057	1.1561	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.198
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1124	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
เกินกว่า 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทศที่กำหนดให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ได้ค่า Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บรรณานุกรม

สำนักงบประมาณ. "แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548.

(เอกสารอัดสำเนา)

..... "เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เล่มที่ 8(1)กระทรวงศึกษาธิการ(1)" กรุงเทพมหานคร: หจก.อรุณการพิมพ์. 2555

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "การจัดตั้ง จัดสรรและบริหารงบลงทุน" เอกสาร
ประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์. (เอกสารอัดสำเนา)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา".
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 2554

สืบค้นจากเว็บไซต์

1. www.bb.go.th/bb/02/bud_law/bud_exp/budexp_menu.htm สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555
2. www.finance.cdd.go.th/Rabiab.html สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555
3. www.km.ru.ac.th/teachno/index.php สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555